



PRA - Pró-reitoria de Administração
Avenida 9 de Julho, 246 Centro Taubaté-SP 12020-200
tel.: (12) 3625-4266/4265 fax: (12) 3632-3500
pra@unitau.br

Taubaté, 31 de outubro de 2011.

Questionamentos da Tomada de Preços 02/11

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamentos para rede sem fio.

1) Questionamento: *“A utilização de Acess Point com fonte de alimentação encarece o projeto, e o mercado para viabilização técnica e econômica utiliza switches com PoE para alimentação dos Access Points, proporcionando desta forma economia de energia, mão de obra e redução total do custo do projeto.”*

RESPOSTA: Não podemos incluir a especificação do PoE nos switches solicitados, pois os mesmos não são previstos para serem utilizados especificamente nos locais onde serão instalados os Access Points.

2) Questionamento: *“Os produtos solicitados no Edital são antigos e por conseguinte não tratam do último padrão de mercado denominado padrão “N”. Entendemos que o investimento em padrões antigos não preservam o investimento em novas tecnologias adotadas como padrão pelo mercado. Todos os dispositivos como Tablet, PDA, e qualquer Computador, já disponibilizam o padrão “N”, que são utilizados pelos estudantes que neste caso irão ter acesso Wireless, porém sem suporte a novas tecnologias.”*

RESPOSTA: A grande maioria dos equipamentos atuais, suportam os padrões solicitados. Qualquer equipamento mais atual que atenda plenamente ao objeto desta licitação será aceito.

3) Questionamento: *“No Edital não foi especificado nenhuma solução de segurança, que é de extrema importância para acesso a Internet dentro de uma Instituição Pública de Ensino, evitando-se desta forma acessos a conteúdos indevidos dentro de uma sala de aula.”*

RESPOSTA: Não entendemos a solicitação, uma vez que já está previsto sistemas de criptografia, autenticação do usuário, localização de pontos de acessos, etc.

4) Questionamento: *“É solicitado o padrão POE, nosso produto possui o padrão POE+, gostaríamos de saber se será aceito o padrão por nos ofertado, sendo que se trata de um Padrão mais recente. Solicitamos assim que seja avaliado a possibilidade de podermos participar deste certame com o nosso produto.”*

RESPOSTA: O edital solicita a especificação mínima, assim, será aceito o PoE+ por ser mais recente e atender a funcionalidade do PoE.



UNITAU

PRA - Pró-reitoria de Administração
Avenida 9 de Julho, 246 Centro Taubaté-SP 12020-200
tel.: (12) 3625-4266/4265 fax: (12) 3632-3500
pra@unitau.br

5) Questionamento: *“O item “possuir antenas externas”. Nesse caso podemos oferecer um AP dual-band com antena embutida, com PoE que atende todos os demais requisitos do projeto ?”*

RESPOSTA: O fato de pedir antenas externas tem duas motivações: a primeira é a de que se necessário poderíamos fazer a troca destas antenas futuramente decorrente das necessidades. A segunda é que em geral os equipamentos de antenas internas não possuem a mesma área de cobertura do outro modelo. Assim, não é possível aceitar essa especificação.

OBS: Devido aos procedimentos administrativos da Universidade de Taubaté e da disponibilidade do pessoal da Coordenadoria de Informática, bem como na ausência de qualquer infração aos princípios das licitações públicas, resguardado o interesse público e a igualdade entre os licitantes, fica prorrogada a visita técnica até dia 01 de novembro de 2011, sendo este o último dia útil anterior ao recebimento e abertura dos envelopes.

Entretanto, devido à impossibilidade de tempo para elaboração e publicidade das respostas de eventuais questionamentos, fica mantida a data limite para questionamento presente no Edital.

Márcia Regina Rosa dos Santos
Chefe do Setor de Licitações e Compras